

## Observatieschaal 22 Volwassenen (OS 22)

### Aansluiten en afsluiten van mondstukbeademing

---

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

#### Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

**De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald!**

	<b>Aansluiten mondstukbeademing</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>nvt</b>
	<b>De zorgverlener</b>				
	<b>Vorbereiding</b>				
1.	benoemt doel van de handeling				
2.	benoemt de indicaties				
3.	benoemt aandachtspunten				
	<b>Werkwijze aansluiten van de beademing</b>				
4.	zet de juiste benodigdheden klaar: niet steriele handschoenen, beademingsmachine, beademings slang en bevestigingsstang en voorgeschreven mondstuk				
5.	wast of desinfecteert de handen				
6.	trekt niet steriele handschoenen aan				
7.	informeert de zorgvrager				
8.	controleert of het apparaat voldoende accucapaciteit heeft				

9.	<b>controleert of de beademingsmachine klaar is om te beademen; zet de beademingsmachine aan en controleert of de machine lucht geeft zodra het mondstuk wordt aangeraakt</b>				
10.	<b>kiest indien van toepassing de instelling voor mondstukbeademing</b>				
11.	<b>controleert of er een apneualarm gaat wanneer de mondstukbeademing niet gebruikt wordt (indien dit is ingesteld)</b>				
12.	<b>positioneert het mondstuk zodanig dat deze voor de zorgvrager makkelijk te benaderen is</b>				
13.	<b>controleert of de zorgvrager het mondstuk kan bedienen</b>				
14.	<b>kijkt of de borstkas en/of buik omhoog komt/komen als de machine lucht inblaast en vraag aan de zorgvrager of hij voldoende lucht krijgt</b>				
15.	kijkt of de zorgvrager comfortabel is bij het gebruik mondstukbeademing				
16.	trekt niet steriele handschoenen uit				
17.	wast of desinfecteert de handen				
	<b>Afsluiten van de mondstukbeademing</b>				
18.	wast of desinfecteert de handen				
19.	trekt niet-steriele handschoenen aan				
20.	informeert de zorgvrager				
21.	draait de slang en het mondstuk weg van het gezicht van de zorgvrager				
22.	<b>controleert of zorgvrager zelf ademt, voldoende lucht krijgt en comfortabel is</b>				
23.	zet de beademingsmachine uit				
24.	controleert indien het apparaat is aangesloten op accu van de rolstoel of het apparaat oplaadt tijdens het opladen van de rolstoelaccu. Of laadt de beademingsmachine op via het stopcontact				
25.	trekt niet steriele handschoenen uit				
26.	wast of desinfecteert de handen				

**Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:**

alle 7 **vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 19 items mogen er maximaal **4** met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 5 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 19 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

<b>Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties</b>	<b>Maximaal aantal onvoldoendes</b>
18	4
17	3
16	3
15	3
14	3

Resultaat: voldoende / onvoldoende

Opmerkingen: