

Competentiemeter TPPV

Naam cursist

Organisatie

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald !

Competentiemeter TPPV volwassen zorgvragers

Zorgverlenen en begeleiden van de zorgvrager bij de reguliere handelingen mbt de tracheostomale beademing		1	2	3	nvt
1	De zorgverlener voert de handeling ‘Aan- en afsluiten van invasieve beademing’ uit volgens het handelingschema’ (observatieschaal)				
2	De zorgverlener voert de handeling ‘Beademen met een handbeademingsballon op een tracheostoma’ (observatieschaal)				
3	De zorgverlener voert de handeling ‘Verzorgen van een tracheostoma met een canule in stoma’ uit volgens het handelingschema. (observatieschaal)				

4	De zorgverlener voert de handeling "Uitzuigen van de luchtwegen via een tracheacanule" uit volgens het handelingsschema. (observatieschaal)				
5	De zorgverlener voert de handeling "Wisselen van de binnencanule" uit volgens het handelingsschema (observatieschaal)				
6	De zorgverlener voert de handeling "Druppelen en balloneren via de tracheacanule" uit volgens het handelingsschema. (observatieschaal)				
7	De zorgverlener voert de handeling "Opblazen en legen van de cuff bij een gecuffte tracheacanule" uit volgens het handelingsschema. (observatieschaal)				
8	De zorgverlener voert de handeling "Toepassen van spreekklep of afsluitdop op de tracheacanule" uit volgens het handelingsschema. (observatieschaal)				
9	De zorgverlener voert de handeling "Wisselen van de buitencanule " uit volgens het handelingsschema (observatieschaal). Dit kan zijn een canule met cuff of zonder cuff.				
10	De zorgverlener voert de handeling "Behandeling granulatieweefsel tracheostoma " uit volgens het handelingsschema. (observatieschaal)				
		1	2	3	nvt
11	De zorgverlener observeert tijdens handelingen de zorgvrager				
12	De zorgverlener stemt af en communiceert tijdens handelingen met de zorgvrager				
13	De zorgverlener kan afwijken van het handelingsschema en motiveren waarom				
14	De zorgverlener kan de zorgvrager geruststellen / motiveren				
15	De zorgverlener kan benoemen hoeveel beademingsvrije tijd de zorgvrager heeft				
16	De zorgverlener werkt methodisch				
17	De zorgverlener past de vereiste hygiënische maatregelen toe				

18	De zorgverlener kan het resultaat van de handeling evalueren				
Veilige toepassing van de apparatuur bij tracheostomale beademing		1	2	3	nvt
19	De zorgverlener kan het beademingsapparaat correct bedienen, aan-uitzetten, alarmen onderdrukken en het patiënten-menu bedienen.				
20	De zorgverlener kan een circuittest/slangentest uitvoeren				
21	De zorgverlener kan het slangstelsel, uitademingsklep of whisper swivel correct aansluiten.				
22	De zorgverlener kan het onderhoud van de beademingsmachine benoemen				
23	De zorgverlener kan handelen bij een hoge druk alarm				
24	De zorgverlener kan oorzaken en hoe te handelen bij lage druk alarm benoemen				
25	De zorgverlener kan handelen bij een lage druk alarm				
26	De zorgverlener kan oorzaken en hoe te handelen bij min VT alarm benoemen				
27	De zorgverlener kan handelen bij een mini vt alarm				
28	De zorgverlener kan oorzaken en hoe te handelen bij maxi vt alarm benoemen				
29	De zorgverlener kan handelen bij een maxi vt alarm				
30	De zorgverlener kan oorzaken en hoe te handelen bij hoge druk/laag volume alarm benoemen				
31	De zorgverlener kan handelen bij een lage accuspanning				
32	De zorgverlener kan handelen bij een defect apparaat				
33	De zorgverlener kan het uitzuigapparaat mobiel/vast correct bedienen				
34	De zorgverlener kan het onderhoud van het uitzuigapparaat benoemen				

35	De zorgverlener kan de actieve bevochtiger correct bedienen, aan/uitzetten en de bevochtigingsstand verhogen/verlagen				
36	De zorgverlener kan het onderhoud van de actieve bevochtiger benoemen				
Adequaat zorg verlenen en begeleiden van de zorgvrager in crisissituaties mbt de beademing		1	2	3	nvt
37	De zorgverlener kan handelen bij een verstopte canule				
38	De zorgverlener kan handelen als plaatsen van de canule niet lukt				
39	De zorgverlener kan benoemen waarom en hoe het CTB te bereiken is				
40	De zorgverlener kan benoemen wat te doen bij een stroomstoring				
41	De zorgverlener kan benoemen wat te doen als de zorgvrager acuut benauwdheid is				
42	De zorgverlener kan observaties uitvoeren waarmee hij kan controleren of de beademing naar behoren verloopt				
Gegevens verzamelen en analyseren, en deze communiceren naar de zorgvrager en evt. betrokken derden.		1	2	3	nvt
43	De zorgverlener kan voorlichting geven over hypoventilatie en bijbehorende klachten				
44	De zorgverlener kan informatie geven over gedane observaties				
45	De zorgverlener kan beademings-gerelateerde klachten uitvragen				
46	De zorgverlener kan benoemen hoe, wat en waar er gerapporteerd moet worden				
47	De zorgverlener kan een duidelijk hulpvraag stellen aan het CTB				
48	De zorgverlener gaat in op vragen van de zorgvrager				
49	De zorgverlener kent de veiligheidsaspecten rondom chronische beademing				
Begeleiden en stimuleren van zelfredzaamheid van de zorgvrager		1	2	3	nvt

50	De zorgverlener kan de zelfredzaamheid van de zorgvrager versterken				
51	De zorgverlener stimuleert de zorgvrager tot zelfzorg				
Eindoordeel:					

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende:

Als alle **21 vetgedrukte** competenties met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 30 competenties mogen er maximaal **6** met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 5 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 30 overige competenties zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
29	6
28	6
27	5
26	5
25	5
24	5
23	5
22	4

Handtekening beoordelaar:

Plaats en datum:

Handtekening cursist:

Plaats en datum: