



umcg



Maastricht UMC+

Erasmus MC
Universitair Medisch Centrum Rotterdam

UMC Utrecht

Competentiemeter NPPV mondstukbeademing

Naam cursist

Organisatie

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald !

Competentiemeter NPPV mondstukbeademing volwassen zorgvragers

Zorgverleners en begeleiden van de zorgvrager bij de reguliere handelingen mbt niet invasieve beademing		1	2	3	nvt
1	De zorgverlener kan het mondstuk zo positioneren dat het voor de zorgvrager makkelijk te benaderen is				
2	De zorgverlener voert de handeling "Aan-en afsluiten van niet-invasieve beademing" uit volgens het handelingsschema (observatieschaal)				
3	De zorgverlener observeert tijdens handelingen de zorgvrager				
4	De zorgverlener stemt af en communiceert tijdens handelingen met zorgvrager				

5	De zorgverlener kan afwijken van het handelingsschema en motiveren waarom				
6	De zorgverlener kan de zorgvrager geruststellen / motiveren				
7	De zorgverlener kan benoemen hoeveel beademingsvrije tijd de zorgvrager heeft				
8	De zorgverlener werkt methodisch				
9	De zorgverlener past de vereiste hygiënische maatregelen toe				
10	De zorgverlener kan het resultaat van de handeling evalueren				
Veilige toepassing van de apparatuur bij mondstukbeademing		1	2	3	nvt
11	De zorgverlener kan het beademingsapparaat correct bedienen, aan-uitzetten en het patiënten-menu bedienen				
12	De zorgverlener kan een circuittest/slangentest uitvoeren				
13	De zorgverlener kan het slangstelsel en mondstuk correct aansluiten				
14	De zorgverlener kan het onderhoud van de beademingsmachine benoemen				
15	De zorgverlener kan handelen bij een lage accuspanning				
16	De zorgverlener kan handelen bij een defect apparaat				
Adequaat zorg verlenen en begeleiden van de zorgvrager in crisissituaties mbt de beademing		1	2	3	nvt
17	De zorgverlener kan benoemen waarom en hoe het CTB te bereiken				
18	De zorgverlener kan benoemen wat te doen bij een stroomstoring				
19	De zorgverlener kan benoemen wat te doen als zorgvrager acuut benauwdheid is				
20	De zorgverlener kan observaties uitvoeren waarmee hij kan controleren of de beademing naar behoren verloopt				

Gegevens verzamelen en analyseren, en deze communiceren naar de zorgvrager en evt. betrokken derden.		1	2	3	nvt
21	De zorgverlener kan voorlichting geven over hypoventilatie en bijbehorende klachten				
22	De zorgverlener kan informatie geven over gedane observaties				
23	De zorgverlener kan beademings gerelateerde klachten uitvragen				
24	De zorgverlener kan benoemen hoe, wat en waar er gerapporteerd moet worden				
25	De zorgverlener kan een duidelijk hulpvraag stellen aan het CTB				
26	De zorgverlener gaat in op vragen van de zorgvrager				
27	De zorgverlener kent de veiligheidsaspecten rondom chronische beademing				
Begeleiden en stimuleren van zelfredzaamheid van de zorgvrager		1	2	3	nvt
28	De zorgverlener kan de zelfredzaamheid van de zorgvrager versterken				
29	De zorgverlener stimuleert de zorgvrager tot zelfzorg				
Eindoordeel					

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende:

Als alle **6 vetgedrukte** competenties met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 23 competenties mogen er maximaal **5** met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 4 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 23 overige competenties zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
23	5
22	4
21	4

20	4
19	4
18	4

Handtekening beoordelaar:

Plaats en datum:

Handtekening cursist:

Plaats en datum: