



umcg



Maastricht UMC+



UMC Utrecht

Observatieschaal 1 Volwassenen (OS 1)

Aansluiten en afsluiten beademing

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald!

	Aansluiten aan beademing, de zorgverlener;	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1.	benoemt doel van de handeling				
2.	benoemt de indicaties				
3.	benoemt de aandachtspunten				

	Werkwijze aansluiten van de beademing, de zorgverlener;	1	2	3	nvt
4.	zet de juiste benodigdheden klaar: beademingsmachine, evt. kunstneus of elektrische bevochtiger met kraanwater indien voorgeschreven, handbeademingsballon met overdrukventiel en swivel, niet steriele handschoenen				
5.	wast of desinfecteert de handen				
6.	trekt de niet-steriele handschoenen aan				
7.	informeert de zorgvrager				
8.	vraagt en/of helpt de zorgvrager de gewenste houding aan te nemen				
9.	controleert of de beademingsmachine klaar is voor gebruik; zet de beademingsmachine aan				
10.	controleert of er een disconnectie alarm gaat indien de beademingsmachine niet is aangesloten				
11.	controleert of er een obstructie alarm gaat als het uiteinde van de beademings slang geblokkeerd wordt met de hand				
12.	als zorgvrager in instelling verblijft: controleert de zorgverlener of alarm doorkomt op oproepsysteem				
13.	controleert of de beademingsmachine is aangesloten op het netstroom en de status van de accu				
14.	controleert of de bevochtiging klaar is om te bevochtigen (indien geen elektrische bevochtiging wordt gebruikt: plaats een kunstneus tussen expiratieklep of wisperswivel en swivel)				
15.	controleert of er lucht uit de beademings slang komt				
16.	verwijdert , indien aanwezig: spreekklep, afsluitdop of kunstneus				
17.	koppelt de swivel van de beademings slang aan de tracheacanule				
18.	vult, indien afgesproken, de cuff van de tracheacanule met de benodigde en voorgeschreven hoeveelheid lucht of steriel water				

19.	kijkt of de borstkas en/of buik omhoog komen/komt als de beademingsmachine lucht inblaast en vraagt aan de zorgvrager of hij/zij voldoende lucht krijgt				
20.	vraagt of de zorgvrager zich prettig voelt aan de beademing				
21.	trekt de niet-steriele handschoenen uit				
22.	wast of desinfecteert de handen				
	Afsluiten van de beademing	1	2	3	nvt
23.	wast of desinfecteert de handen				
24.	trekt de niet-steriele handschoenen aan				
25.	informeert de zorgvrager				
26.	vraagt en/of helpt de zorgvrager de gewenste houding aan te nemen				
27.	koppelt swivel los van tracheacanule				
28.	controleert of zorgvrager zelf ademt, vraagt of zorgvrager zich prettig voelt en voldoende lucht krijgt				
29.	bij beademing met gecuffte tracheacanule: de zorgverlener zuigt, indien aanwezig, de lucht of het steriele water uit de cuff en zuigt de trachea zo nodig uit				
30.	plaatst de afsluitdop, spreekklep, of kunstneus op de tracheacanule (NOOIT MET OPGEBLAZEN CUFF)				
31.	zet de beademingsmachine uit				
32.	zet de bevochtiger uit				
33.	ruimt de gebruikte materialen op				
34.	trekt de niet-steriele handschoenen uit				
35.	wast of desinfecteert handen				
36.	rapporteert de bijzonderheden volgens afspraken binnen de eigen organisatie				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle **11 vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 25 items mogen er maximaal **5** met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 6 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 25 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
25	5
24	5
23	5
22	4
21	4

Resultaat: voldoende / onvoldoende

Opmerkingen: