

Observatieschaal 4 Volwassenen (OS 4)

Uitzuigen van de luchtwegen via een tracheacanule

Categorie: Voorbehouden handeling

Naam cursist
Naam beoordelaar
Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald!

	De zorgverlener:	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1.	benoemt doel van de handeling				
2.	benoemt de indicaties				
3.	benoemt complicaties en aandachtspunten				
	Werkwijze uitzuigen	1	2	3	nvt
4.	zet de juiste materialen klaar uitzuigapparaat met verbindingsslang, juiste maat zuigkatheter, beademingsballon met overdrukventiel en swivel, kraanwater, desinfectans, niet steriele handschoenen, afvalbak en indien nodig fysiologisch zout (NaCl 0.9%) met spuit				
5.	wast of desinfecteert de handen				

6.	trekt de niet-steriele handschoenen aan				
7.	informeert de zorgvrager				
8.	vraagt en/of helpt de zorgvrager de gewenste houding aan te nemen				
9.	controleert uitzuigapparatuur op werking en zuigkracht				
10.	opent op juiste wijze verpakking zuigkatheter				
11.	sluit de zuigkatheter aan op verbindingsslang				
12.	opent de tracheacanule door: de swivel los te maken van de tracheacanule of verwijdert de spreekklep, afsluitdop of de kunstneus				
13.	onderdrukt het alarm van de beademingsmachine indien de patiënt wordt beademd. De beademing mag niet worden uitgezet tenzij dat is afgesproken/voorgeschreven				
14.	haalt zuigkatheter op juiste wijzen uit de verpakking				
15.	brengt zuigkatheter niet zuigend in tot juiste diepte, tenzij anders voorgeschreven				
16.	zuigt draaiend tussen duim en wijsvinger op juiste wijze slijm uit				
17.	bekijkt hoe het slijm eruitziet en informeert zorgvrager hierover				
18.	let op reactie zorgvrager				
19.	beoordeelt of er nog een keer moet worden uitgezogen				
20.	sluit de tracheacanule door de beademingsmachine aan te sluiten of plaatst spreekklep, afsluitdop of kunstneus				
21.	controleert of de zorgvrager zich prettig voelt aan de beademing				
22.	maakt op juiste wijze zuigkatheter los				
23.	spoelt vingertip en verbindingsslang door				
24.	ruimt de gebruikte materialen op				
25.	trekt niet-steriele handschoenen uit				

26.	wast of desinfecteert handen				
27.	rapporteert de bijzonderheden volgens de afspraken binnen de eigen organisatie				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle **9 vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 18 items mogen er maximaal 3 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 4 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 18 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
17	3
16	3
15	3
14	3
13	3
12	2

Resultaat: voldoende / onvoldoende

Opmerkingen: