

Observatieschaal 8 Volwassenen (OS8)

Toepassen van spreekklep of afsluitdop op de tracheacanule

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald!

	De zorgverlener:	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1.	benoemt doel van de handeling				
2.	benoemt de indicaties				
3.	benoemt aandachtspunten (zeker benoemen) NOOIT spreekklep bij opgeblazen cuff				
	Plaatsen spreekklep	1	2	3	nvt
4.	zet de juiste spullen klaar: schoon werkveld, niet-steriele handschoenen, desinfectans, handbeademingsballon met swivel, 10 milliliter spuit schone spreekklep of afsluitdop zoals afgesproken, spullen voor het uitzuigen van de luchtwegen				
5.	wast of desinfecteert de handen				
6.	trekt de niet-steriele handschoenen aan				
7.	informeert de zorgvrager				

8.	vraagt en/of helpt de zorgvrager de gewenste houding aan te nemen				
9.	maakt, indien zorgvrager beademd wordt, de swivel los en zet de beademingsmachine uit				
10.	zuigt zo nodig de luchtwegen uit (in overleg met zorgvrager)				
11.	leegt de cuff, indien aanwezig				
12.	plaatst spreekklep of de afsluitdop op de tracheacanule. Let op dat de cuff leeg is!				
13.	vraagt of de zorgvrager kan spreken, bekijkt de ademhaling van de zorgvrager				
14.	verwijdert de spreekklep of afsluitdop als de zorgvrager aangeeft dat de spreekklep of afsluitdop het ademen moeilijker maakt. Sluit dan eventueel de beademing weer aan				
15.	ruimt de gebruikte spullen op				
16.	trekt niet-steriele handschoenen uit				
17.	wast of desinfecteert handen				
18.	rapporteert de bijzonderheden volgens de afspraken binnen de eigen organisatie				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

alle 4 **vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 14 items mogen er maximaal **2** met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 3 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 14 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
12	2
11	2
10	2

Resultaat: voldoende / onvoldoende

Opmerkingen: