

Observatieschaal 10 Volwassenen (OS 10)

Wisselen van een tracheacanule zonder cuff

Categorie: voorbehouden handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald!

	De zorgverlener:	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1.	benoemt doel van de handeling				
2.	benoemt de indicaties				
3.	benoemt complicaties				
	Verwisselen van een tracheacanule zonder cuff	1	2	3	nvt
4.	zet de juiste spullen klaar: schoon werkveld, niet-steriele handschoenen, desinfectans, handbeademingsballon met swivel, spullen voor het uitzuigen van de luchtwegen, schone tracheacanule, noodcanule, schoon canulegas (metaline- of splitgas), canulebandje, glijmiddel of (kraan) water, opvangbakje, afvalbakje, droge en natte niet-steriele gazen, huidbeschermingsmiddelen, indien afgesproken				
5.	wast of desinfecteert de handen				
6.	trekt de niet-steriele handschoenen aan				

7.	maakt een schoon werkveld				
8.	legt alle spullen op het werkveld klaar				
9.	informeert de zorgvrager				
10.	vraagt en/of helpt de zorgvrager de gewenste houding aan te nemen				
11.	zorgt dat de handbeademingsballon binnen handbereik ligt				
12.	controleert vooraf de onderdelen van de schone tracheacanule op mogelijke beschadigingen. Let ook op de maat en type tracheacanule				
13.	verwijdert binnencanule uit de schone tracheacanule en plaatst de voeder in de tracheacanule, indien geen binnencanule aanwezig, plaats de voeder in de tracheacanule				
14.	Maakt het canulebandje aan één kant van de tracheacanule vast				
15.	brengt glijmiddel aan op de schone tracheacanule (in plaats van glijmiddel mag ook (kraan) water worden gebruikt)				
16.	zuigt voorafgaand aan de canulewissel de luchtwegen via de tracheacanule uit				
17.	vraagt aan de zorgvrager of hij/zij kan starten met het wisselen van de tracheacanule				
18.	verwijdert het canulegaasje en maakt het canulebandje aan één kant los				
19.	maakt de beademing, indien aanwezig, los van de tracheacanule en onderdrukt het alarm, indien de zorgvrager niet wordt beademd, verwijdert spreekdop, kunstneus of afsluitdop				
20.	verwijdert tracheacanule uit het tracheostoma, met kantelende beweging naar de tenen				
21.	legt de gebruikte tracheacanule in het opvangbakje				
22.	maakt de huid rondom het tracheostoma op juiste wijze schoon en controleert tracheostoma				
23.	behandelt indien afgesproken granulatieweefsel of brengt huidbeschermingsmiddel aan				
24.	brengt de schone tracheacanule met voeder in met een vloeiende beweging richting de tenen, via het tracheostoma in de luchtpijp				
25.	verwijdert direct de voeder en plaatst de binnencanule (indien aanwezig) in de buitencanule				

26.	sluit indien nodig de beademing direct aan. Let op dat de beademing wel aan staat. Indien de zorgvrager niet wordt beademd, plaats dan spreekklepje, afsluitdop of kunstneus				
27.	maakt het canulebandje vast aan de tracheacanule en plaatst een schoon canulegaasje				
28.	controleert of de zorgvrager zich prettig voelt aan de beademing of met spreekklep, afsluitdop of kunstneus				
29.	ruimt de gebruikte spullen op				
30.	gooit de vuile tracheacanule weg, of reinigt de tracheacanule volgens voorschrift				
31.	trekt niet steriele handschoenen uit				
32.	wast of desinfecteert handen				
33.	rapporteert de bijzonderheden volgens de afspraken binnen de eigen organisatie				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle 13 **vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 20 items mogen er maximaal 3 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 4 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 17 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
19	3
18	3
17	3
16	3
15	2
14	2

Resultaat: voldoende / onvoldoende

Opmerkingen: