

Observatieschaal 12 Volwassenen (OS 12)

Behandeling granulatieweefsel van het tracheostoma

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald!

	De zorgverlener:	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1.	benoemt doel van de handeling				
2.	benoemt de indicaties				
3.	benoemt aandachtspunten				
	Behandeling granulatieweefsel tracheostoma				
4.	zet de juiste spullen klaar: schoon werkveld, niet-steriele handschoenen, desinfectans, natte en droge niet-steriele gaasjes, zilvernitraat (eenmalig gebruik), noodcanule, handbeademingsballon met swivel, schoon canulegas (metaline- of splitgas), zo nodig huidbeschermingsmiddel, zo nodig spullen voor het wisselen van de tracheacanule, zo nodig spullen voor het uitzuigen van de luchtwegen, afvalbakje				
5.	wast of desinfecteert de handen				
6.	trekt de niet-steriele handschoenen aan				

7.	maakt een schoon werkveld				
8.	legt alle spullen op het werkveld klaar				
9.	informeert de zorgvrager				
10.	vraagt en/of helpt de zorgvrager de gewenste houding aan te nemen				
11.	verwijdert de tracheacanule of verwijdert alleen het canulegasje				
12.	maakt de huid rondom het tracheostoma met vochtig gaasje schoon				
13.	droogt huid rondom het tracheostoma met een droog gaasje				
14.	brengt als dit is afgesproken, huidbeschermingsmiddel aan op de gezonde huid				
15.	pakt het zilvernitraat stokje en raakt het uiteinde niet met de vingers aan				
16.	bevochtigt de tip van het zilvernitraatstokje, let op dat dit niet te nat is en druppelt				
17.	stipt voorzichtig het granulatieweefsel aan met het stokje tot het granulatieweefsel grijs verkleurd, raakt niet het gezonde weefsel aan				
18.	legt het zilvernitraat stokje op een droog en niet-steriel gaas				
19.	brengt een schone tracheacanule in of brengt alleen het canulegasje aan				
20.	controleert voordat de zorgvrager alleen wordt gelaten of hij/zij zich prettig voelt				
20.	ruimt de gebruikte materialen op				
21.	trekt niet steriele handschoenen uit				
22.	wast of desinfecteert handen				
23.	rapporteert de bijzonderheden volgens de afspraken binnen de eigen organisatie				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle 7 **vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 16 items mogen er maximaal met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 4 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 16 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
---	-------------------------------------

15	3
14	3
13	3
12	3

Resultaat: voldoende / onvoldoende

Opmerkingen: