



umcg



Maastricht UMC+



UMC Utrecht

Competentiemeter Airstacken/Passieve longinsufflatie Kind

Naam cursist

Organisatie

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij het kind of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald !

Competentiemeter Airstacken/Passieve longinsufflatie kinderen

Zorg verlenen en begeleiden van het kind bij het airstacken of passieve longinsufflatie		1	2	3	nvt
De zorgverlener:					
1	Kan het doel benoemen van het airstacken of van passieve longinsufflatie				
2	Kan de indicaties benoemen van het airstacken of passieve longinsufflatie				
3	Voert de handeling uit volgens het handelingsschema "Airstacken met handbeademingsballon Kind" of				

	"passieve longinsufflatie Kind" (observatieschaal)				
4	Kan complicaties benoemen tgv het airstacken/passieve longinsufflatie				
5	Observeert tijdens handelingen het kind				
6	Stemt af en communiceert daar waar mogelijk tijdens handelingen met het kind				
7	Kan het kind geruststellen / motiveren				
8	Kan het resultaat van de handeling evalueren				
Adequaat zorg verlenen en begeleiden van het kind in crisissituaties bij het airstacken of passieve longinsufflatie De zorgverlener:		1	2	3	nvt
9	Kan oorzaken benoemen van acute benauwdheid				
10	Kan handelen bij acute benauwdheid				
11	Kan oorzaken benoemen van acute pijn				
Gegevens verzamelen en analyseren, en deze communiceren naar het kind en evt. betrokken derden De zorgverlener:		1	2	3	nvt
12	Kan informatie geven over gedane observaties				
13	Kan benoemen hoe, wat en waar er gerapporteerd moet worden				
14	Kan een duidelijk hulpvraag stellen aan het CTB				
	Eindoordeel				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende:

Als alle **3 vetgedrukte** competenties met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 11 competenties mogen er maximaal **2** met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 3 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 12 overige competenties zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
10	2
9	2
8	2
7	2
6	1

Handtekening beoordelaar:

Plaats en datum:

Handtekening cursist:

Plaats en datum: