



umcg



Maastricht UMC+



UMC Utrecht

Observatieschaal kind 04

Het uitzuigen van de luchtweg

Categorie: Voorbehouden handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald !

	De zorgverlener	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1.	Benoemt doel van de handeling				
2.	Benoemt de indicatie(s) bij de handeling				
3.	Benoemt de mogelijke complicaties en aandachtspunten van de handeling				
	Het uitzuigen van de luchtweg				
4.	Pak de juiste benodigdheden				
5.	Was of desinfecteer de handen				
6.	Trek de niet-steriele handschoenen aan				
7.	Informeer het kind en positioneer het kind in de gewenste houding				
8.	Controleer de werking van het uitzuigapparaat door de verbindingsslang dicht te knijpen en te controleren of de drukmeter oploopt op de afgesproken waarde (volgens voorschrift CTB).				

	Open de verpakking van de uitzuigkatheter alleen aan de bovenkant en laat de uitzuigkatheter nog in de verpakking zitten				
9.	Sluit de steriele uitzuigkatheter aan op de zuigverbindingsslang van het uitzuigapparaat				
10.	Open de tracheacanule door: a. de beademingsslang los te maken van de tracheacanule of b. de spreekklep, bevochtigingsfilter of afsluitdop te verwijderen				
11.	Indien het kind beademd wordt onderdruk het beademingsalarm				
12.	Haal de uitzuigkatheter uit de verpakking. Zorg dat de uitzuigkatheter nergens tegen aan komt en raak het uiteinde niet aan				
13.	Meet de juiste uitzuiglengte van de uitzuigkatheter af, deze wordt niet verder ingebracht dan de afgesproken lengte van de tracheacanule plus maximaal 0,5 cm. De pleister met de maatverdeling helpt bij het afmeten van de lengte van de uitzuigkatheter. Plak deze op een goed zichtbare plaats				
14.	Breng de uitzuigkatheter niet zuigend in.				
15.	Rol de uitzuigkatheter langzaam tussen duim en wijsvinger heen en weer terwijl de vingertip van de uitzuigkatheter gesloten is en haal de uitzuigkatheter vloeiend zuigend omhoog				
16.	Observeer hoe het kind reageert. Let op huidskleur, ademhaling en bewustzijn				
17.	Beoordeel het slijm dat opgezogen wordt. Let op kleur, samenstelling en hoeveelheid				
18.	Herhaal zo nodig stap 8 t/m 12. Soms is het nodig even de beademing aan te sluiten of te balloneren zodat het kind weer "op adem komt" Hiervoor hoeft geen nieuwe uitzuigkatheter gebruikt te worden tenzij deze zichtbaar verontreinigd is aan de buitenkant				
19.	Sluit de beademing aan of plaats de spreekklep, bevochtigingsfilter of afsluitdop op de tracheacanule				
20.	Koppel de uitzuigkatheter los van de verbindingsslang				
21.	Gooi de uitzuigkatheter weg				

22.	Indien verontreinigd; spoel de vingertip en de verbindingsslang door met water				
23.	Zet de uitzuigpomp uit				
24.	Ruim de gebruikte materialen op				
25.	Trek de niet steriele handschoenen uit. Was of desinfecteer de handen				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle 9 vetgedrukte items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 16 items mogen er maximaal 3 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 4 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 16 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
15	3
14	3
13	3
12	2
11	2