



umcg



Maastricht UMC+



UMC Utrecht

Observatieschaal kind 10

Behandelen van granulatieweefsel rond het tracheostoma (thuis)

Categorie: Voorbehouden handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald !

	de zorgverlener	1	2	3	nvt
	Voorbereiding				
1.	Benoemt doel van de handeling				
2.	Benoemt de indicatie(s) bij de handeling				
3.	Benoemt de mogelijke complicaties en aandachtspunten van de handeling				
	Behandelen van granulatieweefsel rond het tracheostoma (thuis)				
4.	Zet de juiste benodigdheden klaar				
5.	Was of desinfecteer de handen				
6.	Trek de niet-steriele handschoenen aan				
7.	Informeer het kind, indien mogelijk en positioneer het kind in de gewenste houding				
8.	Maak het tracheacanulebandje indien nodig iets losser				

9.	Verwijder het tracheacanulegaas				
10.	Trek de tracheacanule, indien nodig een klein stukje terug, om bij het granulatieweefsel te komen				
11.	Reinig de rand van het tracheostoma met een vochtig gaasje en droog de huid				
12.	Bescherm de huid met een huidbeschermingsmiddel volgens afspraak				
13.	Maak de tip van het zilvernitraatstokje nat met kraanwater. Stip het granulatieweefsel aan tot het granulatieweefsel wit/grijs verkleurt (let op: het aangestipte weefsel kan gaan bloeden).				
14.	Breng een schoon tracheacanulegaas aan				
15.	Breng het tracheacanulebandje zo strak aan dat tussen de huid van de hals en het tracheacanulebandje nog één vingerbreedte ruimte overblijft				
16.	Ruim de gebruikte verontreinigde materialen op, trek de handschoenen uit en was of desinfecteer de handen				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle **6 vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 10 items mogen er maximaal 2 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 3 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 10 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
9	2
8	2
7	2
6	1
5	1