



umcg



Maastricht UMC+



UMC Utrecht

Observatieschaal kind 17

Passieve longinsufflatie

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald !

	de zorgverlener	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1.	Benoemt doel van de handeling				
2.	Benoemt de indicatie(s) bij de handeling				
3.	Benoemt de mogelijke complicaties en aandachtspunten van de handeling				
	Passieve longinsufflatie				
4.	Zet de juiste benodigdheden klaar				
5.	Was of desinfecteer de handen				
6.	Trek de niet-steriele handschoenen aan				
7.	Informeer het kind, indien mogelijk en positioneer het kind in de gewenste houding				
8.	Plaats het mondstuk in de mond of het mond-				

	neusmasker op het gezicht en ondersteun het hoofd				
9.	Vraag het kind diep in te ademen en de adem vast te houden				
10.	Vraag daarna, opnieuw in te ademen; tegelijkertijd wordt er met de handbeademingsballon lucht ingeblazen N.B.; het kind kan nu niet uitademen vanwege de éénrichtingsklep en het mond-neusmasker, tenzij de handeling met mondstuk en eventueel een neusklem, waarbij het kind het mondstuk zelf kan loslaten				
11.	Punt 10 herhalen tot de maximale hoeveelheid in te blazen lucht is bereikt				
12.	Indien afgesproken en er een tweede hulpverlener aanwezig is, plaatst deze zijn/haar handen met de handpalmen op de buik en/of borstkas van het kind en geeft compressie juist voordat het kind de opdracht krijgt om te hoesten				
13.	Neem het neus-mondmasker af of het kind verwijdt het mondstuk uit de mond zodat het kind kan 'hoesten'				
14.	Deze procedure (punt 9 t/m 13) tot maximaal vier keer herhalen en minimaal driemaal per dag toepassen, of volgens afspraak				
15.	Reinig en ruim de gebruikte materialen op				
16.	Was of desinfecteer de handen				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle **4 vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 12 items mogen er maximaal 2 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 3 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 12 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
11	2
10	2

9	2
8	1
7	1