



umcg



Maastricht UMC+

Erasmus MC
University Medical Centre Rotterdam

UMC Utrecht

Competentiemeter TPPV kinderen

Naam cursist

Organisatie

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald !

Competentiemeter TPPV kinderen

Zorgverlenen en begeleiden van het kind bij de reguliere handelingen mbt de tracheostomale beademing

De zorgverlener:

		1	2	3	nvt
1	Voert de handeling 'Aan- en afsluiten van invasieve beademing kind' uit volgens het handelingsschema' (observatieschaal)				
2	Voert de handeling 'Beademen met handbeademingsballon kind (observatieschaal)				

3	Voert de handeling "Verzorging tracheostoma kind" uit volgens het handelingsschema. (observatieschaal)				
4	Voert de handeling "Uitzuigen van de luchtwegen kind" uit volgens het handelingsschema. (observatieschaal)				
5	Voert de handeling "Druppelen en balloneren kind" uit volgens het handelingsschema(observatieschaal)				
6	Voert de handeling "Toepassen van een spreekklep kind" uit volgens het handelingsschema. (observatieschaal)				
7	Voert de handeling " Toepassen afsluitdop Kind" uit volgens het handelingsschema. (observatieschaal)				
8	Voert de handeling "Wisselen tracheacanule zonder cuff kind" uit volgens het handelingsschema. (observatieschaal)				
9	Voert de handeling "Wisselen tracheacanule met cuff kind" uit volgens het handelingsschema (observatieschaal).				
10	Voert de handeling "Vullen en legen van de cuff bij een gecuffte tracheacanule kind" uit volgens het handelingsschema (observatieschaal)				
11	Voert de handeling "Behandelen van granulatieweefsel rond het tracheostoma (thuis)" uit volgens het handelingsschema. (observatieschaal)				
12	Voert de handeling "Medicijnen vernevelen (inhaleren) tijdens beademing" uit volgens het handelingsschema. (observatieschaal)				
13	Voert de handeling "Zuurstof toedienen bij invasieve beademing" uit volgens het handelingsschema. (observatieschaal)				
	De zorgverlener:	1	2	3	nvt
14	Observeert tijdens handelingen het kind				
15	Stemt af en communiceert indien mogelijk met het kind tijdens				

	de handelingen				
16	Kan afwijken van het handelingsschema en motiveren waarom				
17	Kan het kind geruststellen/motiveren				
18	Kan benoemen hoeveel beademingsvrije tijd het kind heeft				
19	Werkt methodisch				
20	Past de vereiste hygiënische maatregelen toe				
21	Kan het resultaat van de handeling evalueren				
Adequaat zorg verlenen en begeleiden het kind in crisissituaties mbt de beademing <i>De zorgverlener:</i>		1	2	3	nvt
22	Kan oorzaken en hoe te handelen bij hoge druk/laag volume alarm benoemen				
23	Kan handelen bij hoge druk alarm				
24	Kan oorzaken en hoe te handelen bij lage druk alarm benoemen				
25	Kan handelen bij lage druk alarm				
26	Kan oorzaken en hoe te handelen bij min VT alarm benoemen				
27	Kan handelen bij Laag Vte alarm				
28	Kan oorzaken en hoe te handelen bij maxi vt alarm benoemen				
29	<i>Kan handelen bij Hoog Vte alarm</i>				
30	Kan handelen bij een lage accuspanning				
31	Kan handelen bij een defect apparaat				
32	Kan handelen bij een verstopte canule				
33	Kan handelen als plaatsen van de canule niet lukt				

34	Kan benoemen waarom en hoe het CTB te bereiken is				
35	Kan benoemen wat te doen bij een stroomstoring				
36	Kan benoemen wat te doen als het kind acuut benauwdheid is Noodplan benoemen en de te nemen stappen				
37	Kan observaties uitvoeren waarmee hij kan controleren of de beademing naar behoren verloopt				
Gegevens verzamelen en analyseren, en deze communiceren naar het kind en evt. betrokken derden. De zorgverlener:		1	2	3	nvt
38	Kan voorlichting geven over hypoventilatie en bijbehorende klachten				
39	Kan informatie geven over gedane observaties				
40	Kan beademings-gerelateerde klachten uitvragen				
41	Kan benoemen hoe, wat en waar er gerapporteerd moet worden				
42	Kan een duidelijk hulpvraag stellen aan het CTB				
43	Gaat in op vragen van het kind				
44	Kent de veiligheidsaspecten rondom chronische beademing				
Begeleiden en stimuleren van zelfredzaamheid van het kind De zorgverlener:		1	2	3	nvt
45	Het indien mogelijk versterken van de zelfredzaamheid van het kind				
46	Stimuleert het kind daar waar mogelijk tot zelfzorg				
	Eindoordeel:				

--	--

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende:

Als alle **23 vetgedrukte** competenties met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 23 competenties mogen er maximaal 5 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 6 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 27 overige competenties zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
22	5
21	5
20	5
19	5
18	4
17	4

Handtekening beoordelaar:

Plaats en

datum:

Handtekening cursist:

Plaats en datum: