



umcg



Maastricht UMC+



UMC Utrecht

Competentiemeter NPPV maskerbeademing Kinderen

Naam cursist

Organisatie

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij het kind of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald !

Competentiemeter NPPV maskerbeademing Kinderen

Zorgverlenen en begeleiden het kind bij de reguliere handelingen mbt niet invasieve beademing <i>De zorgverlener:</i>		1	2	3	nvt
1	Kan een beademingsmasker op het aangezicht van het kind plaatsen				
2	Kan huidbescherming toepassen				
3	Voert de handeling “Aan-en afsluiten maskerbeademing” uit volgens het handelingsschema. (observatieschaal)				

4	Voert de handeling “zuurstof toedienen bij maskerbeademing” uit volgens het handelingsschema (observatieschaal)				
5	Observeert tijdens handelingen het kind				
6	Stemt af en communiceert indien mogelijk tijdens handelingen met het kind				
7	Kan afwijken van het handelingsschema en motiveren waarom				
8	Kan het kind geruststellen/motiveren				
9	Kan benoemen hoeveel beademingsvrije tijd het kind heeft				
10	Werkt methodisch				
11	Past de vereiste hygiënische maatregelen toe				
12	Kan het resultaat van de handeling evalueren				
Adequaat zorg verlenen en begeleiden van het kind in crisissituaties mbt de beademing De zorgverlener:		1	2	3	nvt
13	Kan oorzaken en hoe te handelen bij lekkage alarm benoemen				
14	Kan handelen bij lekkage alarm				
15	Kan handelen bij een lage accuspanning				
16	Kan handelen bij een defect apparaat				
17	Kan benoemen waarom en hoe het CTB te bereiken				
18	Kan benoemen wat te doen bij een stroomstoring				
19	Kan benoemen wat te doen het kind acuut benauwdheid is Weet van eventueel individueel noodplan van het kind				
20	Kan observaties uitvoeren waarmee hij kan controleren of de beademing naar behoren verloopt				
Gegevens verzamelen en analyseren, en deze communiceren het kind en evt. betrokken derden.		1	2	3	nvt

De zorgverlener:					
21	Kan voorlichting geven over hypoventilatie en bijbehorende klachten				
22	Kan informatie geven over gedane observaties				
23	Kan beademings-gerelateerde klachten uitvragen				
24	Kan benoemen hoe, wat en waar er gerapporteerd moet worden				
25	Kan een duidelijk hulpvraag stellen aan het CTB				
26	Gaat in op vragen van het kind				
27	Kent de veiligheidsaspecten rondom chronische beademing				
Begeleiden en stimuleren van zelfredzaamheid van het kind		1	2	3	nvt
De zorgverlener:					
28	Het (daar waar mogelijk) versterken van de zelfredzaamheid van het kind				
29	Stimuleert het kind daar waar mogelijk tot zelfzorg				
Eindoordeel:					

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende:

Als alle **8 vetgedrukte** competenties met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 21 competenties mogen er maximaal **4** met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 6 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 21 overige competenties zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand .

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
20	4
19	4
18	4
17	3
16	3
15	3

Handtekening beoordelaar:

Plaats en datum:

Handtekening cursist:

Plaats en datum: