



umcg



Maastricht UMC+



UMC Utrecht

Observatieschaal kind 03

Verzorgen van het tracheostoma

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald !

	De zorgverlener	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1.	Benoemt het doel van de handeling				
2.	Benoemt de indicatie(s)				
3.	Benoemt de aandachtspunten van de handeling				
	Verzorging van het tracheostoma				
4.	Zet de juiste benodigdheden klaar				
5.	Wast of desinfecteert de handen				
6.	Trekt de niet steriele-handschoenen aan				
7.	Leg op een schoon werkveld alle benodigdheden klaar				
8.	Informeert het kind indien mogelijk en leg het kind in de gewenste houding. Jonge kinderen plat leggen en een opgerolde handdoek onder de schouders plaatsen om meer ruimte in de nek te krijgen				

9.	Afhankelijk van het kind vooraf en/of na de behandeling uitzuigen				
10.	Verwijder het tracheacanulegaas				
11.	Til de tracheacanule iets op zodat er onder de tracheacanule geïnspecteerd en gereinigd kan worden				
12.	Reinig de huid rondom het tracheostoma met een nat gaas of een wattenstokje, werk van het tracheostoma af.				
13.	Inspecteer de rand van het tracheostoma en de huid rondom het tracheostoma				
14.	Droog de huid rondom het tracheostoma met een droog gaas of wattenstokje. Bescherm de huid zo nodig met een huidbeschermingsmiddel				
15	Breng een nieuw tracheacanulegaas aan				
16	Inspecteer de huid onder het tracheacanuleband op eventuele huidbeschadigingen. Reinig de huid en bescherm deze zo nodig met huidbeschermingsmiddel verwijder het tracheacanuleband (houd de tracheacanule vast). Indien afgesproken plaats eerst het schone canulebandje, voordat het gebruikte tracheacanuleband wordt verwijderd				
17	Bevestig het (nieuwe) tracheacanuleband zo strak dat een vinger tussen hals en tracheacanuleband kan worden geplaatst				
18	Ruim de gebruikte materialen op				
19	Trek de niet steriele handschoenen uit en was of desinfecteer de handen				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle 5 **vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 14 items mogen er maximaal 3 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 4 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 14 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
13	3
12	3
11	2
10	2
9	2