

Observatieschaal kind 05

Druppelen en balloneren

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald !

	De zorgverlener	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1.	Benoemt doel van de handeling				
2.	Benoemt de indicatie(s) van de handeling				
3.	Benoemt de mogelijke complicaties en aandachtspunten van de handeling				
	Druppelen en balloneren				
4.	Zet de juiste benodigdheden klaar				
5.	Was of desinfecteer de handen				
6.	Trek de niet-steriele handschoenen aan				
7.	Informeert het kind, indien mogelijk en positioneert het kind in de gewenste houding				
8.	Maak -indien het kind beademd wordt- de swivel los van de canule en onderdruk het alarm van de beademingsmachine. Zet de machine nooit uit. Indien het kind niet beademd wordt, verwijder de				

	spreekklep, bevochtigingsfilter of de afsluitdop				
9.	Zuig, indien nodig, eerst uit				
10.	Druppel de voorgeschreven hoeveelheid NaCl 0,9% in de tracheacanule (bij voorkeur tijdens de inademing)				
11.	Sluit de handbeademingsballon met swivel en verbindingsslang aan op de tracheacanule				
12.	Knijp rustig in de handbeademingsballon met beide handen in een frequentie die passend is bij de ademhalingsfrequentie van het kind				
13.	Zuig het kind uit en herhaal dit eventueel als er nog slijm zit				
14.	Controleer en/of informeer (indien mogelijk) bij het kind of het slijm verdwenen is na het uitzuigen				
15.	Sluit -indien het kind beademd wordt- de swivel van de beademingsmachine aan op de canule en controleer of de borstkas omhoog beweegt tijdens de beademing. Indien het kind niet beademd wordt, plaats de spreekklep of het bevochtigingsfilter of de afsluitdop. Controleer daarna of het kind comfortabel is				
16.	Ruim de gebruikte materialen op				
17.	Trek de niet steriele handschoenen uit en was of desinfecteer de handen				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle 7 vetgedrukte items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 10 items mogen er maximaal 2 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 3 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 10 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
9	2
8	2
7	1
6	1
5	1