

Competentiemeter Tracheostomale beademing

Naam cursist

Organisatie

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald !

Competentiemeter TPPV volwassen zorgvragers

Zorgverlenen en begeleiden van de zorgvrager bij de reguliere handelingen mbt de tracheostomale beademing					
		1	2	3	nvt
1	De zorgverlener voert de handeling 'Aan- en afsluiten van invasieve beademing' uit volgens het handelingsschema' (observatieschaal)				
2	De zorgverlener voert de handeling 'Beademen met een handbeademingsballon op een tracheostoma'(observatieschaal)				
3	De zorgverlener voert de handeling "Verzorgen van een tracheostoma met een canule in stoma" uit volgens het handelingsschema. (observatieschaal)				

4	De zorgverlener voert de handeling "Uitzuigen van de luchtwegen via een tracheacanule" uit volgens het handelingsschema. (observatieschaal)				
5	De zorgverlener voert de handeling "Wisselen van de binnencanule" uit volgens het handelingsschema (observatieschaal)				
6	De zorgverlener voert de handeling "Druppelen en balloneren via de tracheacanule" uit volgens het handelingsschema. (observatieschaal)				
7	De zorgverlener voert de handeling "Opblazen en legen van de cuff bij een gecuffte tracheacanule" uit volgens het handelingsschema. (observatieschaal)				
8	De zorgverlener voert de handeling "Toepassen van spreekklep of afsluitdop op de tracheacanule" uit volgens het handelingsschema. (observatieschaal)				
9	De zorgverlener voert de handeling "Wisselen van de buitencanule " uit volgens het handelingsschema (observatieschaal). Dit kan zijn een canule met cuff of zonder cuff.				
10	De zorgverlener voert de handeling "Behandeling granulatieweefsel tracheostoma " uit volgens het handelingsschema. (observatieschaal)				
		1	2	3	nvt
12	Observeert tijdens handelingen de zorgvrager				
13	Stemt af en communiceert tijdens handelingen met zorgvrager				
14	Kan afwijken van het handelingsschema en motiveren waarom				
15	Kan zorgvrager geruststellen / motiveren				
16	Kan benoemen hoeveel beademingsvrije tijd de zorgvrager heeft				
17	Werkt methodisch				
18	Past de vereiste hygiënische maatregelen toe				
19	Kan het resultaat van de handeling evalueren				

20	Kan bevochtiger aanpassen				
Adequaat zorg verlenen en begeleiden van de zorgvrager in crisissituaties mbt de beademing		1	2	3	nvt
21	Kan oorzaken en hoe te handelen bij hoge druk/laag volume alarm benoemen				
22	Kan handelen bij hoge druk alarm				
23	Kan oorzaken en hoe te handelen bij lage druk alarm benoemen				
24	Kan handelen bij lage druk alarm				
25	Kan oorzaken en hoe te handelen bij min VT alarm benoemen				
26	Kan handelen bij mini vt alarm				
27	Kan oorzaken en hoe te handelen bij maxi vt alarm benoemen				
28	Kan handelen bij maxi vt alarm				
29	Kan handelen bij een lage accuspanning				
30	Kan handelen bij een defect apparaat				
31	Kan handelen bij een verstopte canule				
32	Kan handelen als plaatsen van de canule niet lukt				
33	Kan benoemen waarom en hoe het CTB te bereiken is				
34	Kan benoemen wat te doen bij een stroomstoring				
35	Kan benoemen wat te doen als zorgvrager acuut benauwdheid is				
36	Kan observaties uitvoeren waarmee hij kan controleren of de beademing naar behoren verloopt				
Gegevens verzamelen en analyseren, en deze communiceren naar de zorgvrager en evt. betrokken derden.		1	2	3	nvt
37	Kan voorlichting geven over hypoventilatie en bijbehorende klachten				
38	Kan informatie geven over gedane observaties				
39	Kan beademings-gerelateerde klachten uitvragen				

40	Kan benoemen hoe, wat en waar er gerapporteerd moet worden				
41	Kan een duidelijk hulpvraag stellen aan het CTB				
42	Gaat in op vragen van de zorgvrager				
43	Kent de veiligheidsaspecten rondom chronische beademing				
Eindoordeel:					

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende:

Als alle **16 vetgedrukte** competenties met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 27 competenties mogen er maximaal **5** met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 6 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 27 overige competenties zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
26	5
24	5
23	5
22	5
21	4

Handtekening beoordelaar:

Plaats en datum:

Handtekening cursist:

Plaats en datum: