

Wat te doen bij problemen bij tracheostomale beademing

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT TE DOEN	DOOR WIE	HOE SNEL
Er is meer slijm	Er kan sprake zijn van een beginnende luchtweginfectie	- Vaker uitzuigen - Druppelen met fysiologisch zout (NaCl 0,9%) en dan uitzuigen - Bij gebruik hoestmachine deze extra gebruiken - De stand van de bevochtiger hoger zetten - Bij blijvende problemen eerst overleg met de huisarts - Zo nodig overleggen met het CTB	Door de zorgvrager of zorgverlener	Dezelfde dag
Er is meer slijm met kortademigheid en/of koorts	Er kan sprake zijn van een beginnende luchtweginfectie	- Vaker uitzuigen - Druppelen met fysiologisch zout (NaCl 0,9%) en dan uitzuigen - Bij gebruik hoestmachine deze extra gebruiken - De stand van de bevochtiger hoger zetten - Huisarts bellen - Zo nodig overleggen met het CTB	Door de zorgvrager of zorgverlener	Dezelfde dag
Er is sprake van erge kortademigheid	Problemen met de ademhaling	- Zorgvrager gaat goed rechtop zitten - Noodschema, benauwd met tracheacanule toepassen - Huisarts bellen - Bij ernstige problemen 112 bellen	Door zorgvrager zorgverlener of huisarts	Direct

Wat te doen bij problemen bij tracheostomale beademing

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT TE DOEN	DOOR WIE	HOE SNEL
Er is sprake van bloed bij het slijm tijdens het uitzuigen	Een beschadiging van het slijmvlies van de luchtpijp	- Druppelen met fysiologisch zout (NaCl 0.9 %) - Voorzichtig uitzuigen - Niet dieper dan de tracheacanule uitzuigen - De stand van de bevochtiger hoger zetten - Als klachten blijven dan overleggen met het CTB	Door zorgvrager of zorgverlener	Direct
Er is sprake van taai slijm	Droge lucht of een luchtweginfectie	- Kunstneus of bevochtigingsfilter gebruiken - Druppelen met fysiologisch zout (NaCl 0.9%) eventueel met balloneren - De stand van de bevochtiger hoger zetten - Eventueel extra vernevelen - Bij gebruik hoestmachine deze vaker gebruiken	Door zorgvrager of zorgverlener	Direct
Er is sprake van verslikken in slijm, speeksel, eten of drinken	- Afname van spierkracht - Niet meer goed kunnen slikken	- Vaker uitzuigen - Bij verslikken de etensresten uit de mond halen - Noodschema, benauwd met tracheacanule toepassen - Bij aanwezige cuff deze controleren en zo nodig opnieuw opblazen - Overleggen met het CTB	Door zorgvrager of zorgverlener	Direct uitzuigen

Wat te doen bij problemen bij tracheostomale beademing

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT TE DOEN	DOOR WIE	HOE SNEL
Onwel worden tijdens het uitzuigen	- Prikkeling van de zenuw die langs de luchtpijp loopt (nervus vagus)	- Stoppen met uitzuigen - Aansluiten aan de beademing - Zorgvrager niet alleen laten - Bij geen herstel 112 bellen	Door zorgverlener	Direct
Bij de tracheacanulewissel lukt het niet om de tracheacanule terug te plaatsen.	- De aanwezigheid van wild vlees - Spasmen van het hals/keel gebied - Luchtpijp valt samen - Het tracheostoma valt samen	- Slikken tijdens het inbrengen - De noodcanule plaatsen, lukt dit niet dan de swivel van de beademing op het tracheostomale plaatsen - 112 bellen	Door zorgverlener	Direct
Er is sprake van de volgende klachten: hoofdpijn, vermoeidheid en/of concentratieproblemen	De beademings-machine is niet meer goed ingesteld	Overleggen met het CTB	Door zorgvrager of zorgverlener	Tijdens het verpleegkundig spreekuur