

Observatieschaal 17 Volwassenen (OS 17)

Airstacken met handbeademingsballon

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald!

	De zorgverlener:	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1.	benoemt doel van de handeling				
2.	benoemt de indicaties				
3.	benoemt aandachtspunten en complicaties als: kortademigheid, klaplong, hyperventilatieklachten, spierpijn				
	Airstacken toepassen				
4.	zet de juiste benodigdheden klaar: handbeademingsballon, swivel, mond-neusmasker of mondstuk, evt. neusklem, eenrichtingsklep, niet steriele handschoenen, 10 cc spuit				
5.	wast of desinfecteert de handen				
6.	trekt de niet-steriele handschoenen aan				
7.	informeert de zorgvrager				

8.	Vraagt en/of helpt de zorgvrager de gewenste houding aan te nemen				
9.	Controleert of maskerrand voldoende is opgeblazen				
10.	spreekt met de zorgvrager een teken af				
11.	gebruikt neusklem volgens voorschrift				
12.	vraagt de zorgvrager om zo diep mogelijk in te ademen (methode 1) of vraagt de zorgvrager 3 keer met ondersteuning van de beademingsballon in- en uit te ademen (methode 2)				
13.	plaatst het mond-neusmasker of mondstuk (methode 1)				
14.	start de behandelingen en blaast adequaat lucht in de longen tot maximale inblaasbare hoeveelheid bereikt is volgens voorschrift				
15.	kijkt of borstkas omhoog komt en let op lekkage				
16.	past, indien voorgeschreven, borst/buik compressie toe				
17.	neemt het masker af, of zorgvrager verwijdt het mondstuk uit de mond zodat de zorgvrager kan hoesten				
18.	herhaalt de procedure zo vaak als afgesproken				
19.	ruimt de gebruikte materialen op				
20.	trekt niet steriele handschoenen uit				
21.	wast of desinfecteert handen				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

alle 7 **vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld en van de overige 14 items mogen er maximaal 3 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 4 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 14 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
14	3
13	3
12	2
11	2
10	2

Resultaat: voldoende / onvoldoende

Opmerkingen: