

Observatieschaal 19 Volwassenen (OS 19)

Airstacken met behulp van beademingsmachine

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist
Naam beoordelaar
Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald!

	De zorgverlener:	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1.	benoemt doel van de handeling				
2.	benoemt de indicaties				
3.	benoemt aandachtspunten en complicaties als: kortademigheid, klaplong, hyperventilatieklachten, spierpijn				
	Airstacken toepassen				
4.	zet de juiste benodigdheden klaar: beademingsmachine met beademingscircuit, mondstuk, evt. neusklem en niet steriele handschoenen				
5.	wast of desinfecteert de handen				
6.	trekt de niet-steriele handschoenen aan				
7.	informeert de zorgvrager				
8.	vraagt en/of helpt de zorgvrager de gewenste houding aan te nemen				

© CTB Nederland OS 19: Airstacken met behulp van beademingsmachine 2025/11

9.	maakt de beademingsmachine gereed voor gebruik (alarmen, programma keuze)				
10.	plaatst het mondstuk en evt. neusklem				
11.	vraagt de zorgvrager diep in te ademen en laat na inblazen van een teugvolume de adem inhouden				
12.	herhaalt dit tot maximale inblaasbare hoeveelheid bereikt is				
13.	kijkt of borstkas omhoog komt en let op lekkage				
14.	verwijdert het mondstuk uit de mond zodat de zorgvrager uit kan 'hoesten'				
15.	herhaalt de procedure zo vaak als afgesproken				
16.	wijzigt evt. het programma van de beademingsmachine				
17.	ruimt de gebruikte materialen op				
18.	trekt de niet steriele handschoenen uit				
19.	wast of desinfecteert handen				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

alle 9 **vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 10 items mogen er maximaal 2 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 3 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 10 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
10	2
9	2
8	2
7	1
6	1
5	1

Resultaat: voldoende / onvoldoende

Opmerkingen: