

Competentiemeter van een kind met een tracheacanule en beademing

Naam cursist:

Organisatie:

Naam Beoordelaar:

Datum:

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald !

Competentiemeter beademing bij een kind met een tracheacanule

Zorg verlenen en begeleiden van het kind met een tracheacanule en beademing

1

2

3

nvt

De zorgverlener:

1 voert de handeling 'Aan- en afsluiten van de beademing bij een kind met een tracheacanule' volgens het handelingsschema uit

2	voert de handeling 'Beademen van een kind met een tracheacanule met behulp van een handbeademingsballon' volgens het handelingsschema uit				
3	voert de handeling 'Verzorging van het tracheostoma bij een kind aan de beademing' volgens het handelingsschema uit				
4	voert de handeling 'Uitzuigen van de luchtwegen via een tracheacanule bij een kind aan de beademing' volgens het handelingsschema uit				
5	voert de handeling 'Druppelen en balloneren van een kind met een tracheacanule' volgens het handelingsschema uit				
6	voert de handeling 'Toepassen van een spreekklep op een tracheacanule bij een kind' volgens het handelingsschema uit				
7	voert de handeling 'Toepassen van een afsluitdop op een tracheacanule bij een kind' volgens het handelingsschema uit				
8	voert de handeling 'Wisselen van een tracheacanule bij een kind aan de beademing' volgens het handelingsschema uit				
9	voert de handeling 'Wisselen van een tracheacanule met cuff bij een kind aan de beademing' volgens het handelingsschema uit				
10	voert de handeling 'Vullen en legen van de cuff bij een gecuffte tracheacanule' volgens het handelingsschema uit				

11	voert de handeling 'Behandelen van granulatieweefsel rond het tracheostoma bij een kind' volgens het handelingsschema uit				
12	voert de handeling 'Medicijnen vernevelen tijdens de beademing bij een kind met een tracheacanule' volgens het handelingsschema uit				
13	voert de handeling 'Zuurstof toedienen tijdens de beademing bij een kind met een tracheacanule' volgens het handelingsschema uit				
	De zorgverlener:	1	2	3	nvt
14	observeert het kind goed tijdens de handelingen				
15	vertelt het kind, als het kan, wat je gaat doen en zet het kind in de goede houding				
16	kan afwijken van de handelingsschema's en uitleggen waarom				
17	kan het kind geruststellen en helpen				
18	kan benoemen hoeveel beademingsvrije tijd het kind heeft				
19	werkt volgens de afgesproken werkwijze				
20	past de juiste hygiënische maatregelen toe				
21	kan beoordelen of de handeling het gewenste effect heeft				
	Zorg verlenen en begeleiden van het kind in noodsituaties.	1	2	3	nvt
	De zorgverlener:				

22	Kan uitleggen waarom een lekkagealarm afgaat en wat je dan moet doen.				
23	kan handelen als er een lekkage alarm is				
24	kan de oorzaken noemen waardoor het kind te weinig lucht krijgt tijdens de beademing				
25	kan handelen als het kind te weinig lucht krijgt tijdens de beademing				
26	kan handelen als de batterij van de beademingsmachine bijna leeg is				
27	kan handelen bij een kapotte beademingsmachine of andere apparaten, zoals uitzuigapparaat, saturatiemeter of hoestmachine				
28	kan handelen bij een verstopte tracheacanule				
29	kan handelen als het inbrengen van de tracheacanule niet lukt				
30	kan benoemen wanneer en hoe het CTB te bereiken is				
31	kan benoemen wat te doen bij een stroomstoring				
32	kan benoemen wat je moet doen als een kind plotseling benauwd is Kan uitleggen welke stappen je moet nemen, volgens het noodplan				
33	kan het kind observeren en controleren of de beademing goed werkt				
Gegevens verzamelen, deze beoordelen en zo nodig actie ondernemen		1	2	3	nvt
De zorgverlener:					

34	kan uitleg geven over hypoventilatie en de klachten die daarbij horen				
35	kan informatie geven over de observaties die zijn gedaan				
36	kan klachten die te maken hebben met de beademing uitvragen				
37	kan benoemen welke bijzonderheden worden opgeschreven binnen de eigen organisatie				
38	kan een duidelijke hulpvraag stellen aan het CTB				
39	gaat goed in op vragen van het kind				
40	weet waar je op moet letten voor de veiligheid van een kind met beademing				
Begeleiden en stimuleren van zelfredzaamheid van het kind		1	2	3	nvt
De zorgverlener:					
41	helpt het kind, als het kan, om zelf dingen te doen				
42	stimuleert het kind om zoveel mogelijk zelf te doen				
	Eindoordeel:				

--	--

Hoe te beoordelen.

Het resultaat is voldoende als:

Alle 16 **vetgedrukte** punten een voldoende (score 2) of goed (score 3) hebben

Van de overige 25 punten mogen er maximaal 5 onvoldoendes zijn (score 1)

Als er 6 of meer onvoldoendes zijn, is het eindresultaat onvoldoende

Als er minder dan 27 overige punten zijn beoordeeld, omdat sommige niet van toepassing waren, gelden onderstaande regels:

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
25	5
24	5
23	5
22	5
21	4
20	4

Handtekening beoordelaar:
Handtekening cursist:

Plaats en datum:

Plaats en datum: