

Observatieschaal kind 03**Verzorging van het tracheostoma bij een kind aan de beademing**

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist:

Naam beoordelaar:

Datum:

Beoordelingscriteria**Score 1:** Nog niet goed genoeg, hulp van de beoordelaar nodig bij belangrijke onderdelen.**Score 2:** Voldoende, maar sommige onderdelen kunnen beter.**Score 3:** Goed, alles op de juiste manier en zelfstandig gedaan.**Nvt:** Deze handeling is niet van toepassing op het kind of hoeft de cursist niet uit te voeren.**De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald !**

	De zorgverlener	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1	benoemt het doel van de handeling				
2	benoemt waarom de handeling nodig is				
3	benoemt de aandachtspunten				
	Verzorging van het tracheostoma				
4	zet de spullen die nodig zijn klaar				
5	wast of desinfecteert de handen, trekt de niet-steriele handschoenen aan (als deze zijn voorgeschreven)				
6	vertelt het kind, als het kan, wat je gaat doen en helpt het kind in de goede houding.				

	Legt jonge kinderen plat met een opgerolde handdoek onder de schouders om meer ruimte in de nek te krijgen				
7	zuigt, als het nodig is, het kind uit				
8	verwijdert het tracheacanulegaas				
9	tilt de halsplaat van de tracheacanule iets op zodat er onder de tracheacanule gekeken en schoon gemaakt kan worden				
10	maakt de huid rondom het tracheostoma schoon met een nat gaas of wattenstokje, werkt van het tracheostoma af				
11	controleert hoe de huid rondom het tracheostoma er uit ziet				
12	droogt de huid rondom het tracheostoma met een droog gaas of wattenstokje. Beschermt de huid als het nodig is met een huidbeschermingsmiddel.				
13	controleert de huid onder het tracheacanulebandje op eventuele huidbeschadigingen na. Reinigt de huid en bescherm deze zo nodig met huidbeschermingsmiddel.				
14	verwijdert het tracheacanulebandje, houdt de tracheacanule vast. Wanneer het afgesproken is, maakt eerst het schone tracheacanulebandje vast, aan de tracheacanule voordat het gebruikte tracheacanulebandje wordt weggehaald.				
15	brengt een schoon tracheacanulegaas aan				
16	maakt het tracheacanulebandje zo strak vast, zodat er tussen de huid van de hals en het tracheacanulebandje nog één vinger past				
17	zuigt, als het nodig is, het kind uit				
18	controleert de ademhaling en kijkt of het kind zich prettig voelt				
19	ruimt de gebruikte spullen op				
20	rekt de niet-steriele handschoenen uit (als deze zijn aangetrokken) en wast of desinfecteert de handen				

21	schrijft de bijzonderheden op volgens de afspraken binnen de eigen organisatie				
----	--	--	--	--	--

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle **5 vetgedrukte** punten een voldoende (score 2) of goed (score 3) hebben

Van de overige 16 punten mogen er maximaal 5 onvoldoendes zijn (score 1)

Als er 6 of meer onvoldoendes zijn is het eindresultaat onvoldoende

Als er minder dan 15 overige punten zijn beoordeeld, omdat sommige niet van toepassing zijn, gelden onderstaand regels:

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
16	5
15	4
14	4
13	3
12	3