

Observatieschaal kind 11

Medicijnen vernevelen tijdens de beademing bij een kind met een tracheacanule

Categorie: Voorbehouden handeling

Naam cursist:
Organisatie:
Naam beoordelaar:
Datum:

Beoordelingscriteria

- **Score 1:** Nog niet goed genoeg, hulp van de beoordelaar nodig bij belangrijke onderdelen.
- **Score 2:** Voldoende, maar sommige onderdelen kunnen beter.
- **Score 3:** Goed, alles op de juiste manier en zelfstandig gedaan.
- **Nvt:** Deze handeling is niet van toepassing op het kind of hoeft de cursist niet uit te voeren.

De vetgedrukte handelingen moeten goed worden uitgevoerd!

	De zorgverlener	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1	benoemt het doel van de handeling				
2	benoemt de redenen van de handeling				
3	benoemt de aandachtspunten van de handeling				
	Medicijnen vernevelen (inhaleren) tijdens beademing				
4	zet de spullen die nodig zijn klaar				
5	wast of desinfecteert de handen, trekt de niet-steriele handschoenen aan (als deze zijn voorgeschreven)				
6	vertelt het kind, als het kan, wat je gaat doen en zet				

	het kind in de goede houding				
7	maakt het vernevelapparaat klaar volgens afspraak				
8	controleert de medicijnen op hoeveelheid, vervaldatum en tijdstip van toediening				
9	zuigt met de spuit de voorgeschreven hoeveelheid NaCl 0,9% en de toe te dienen medicijnen op				
10	spuit fysiologisch zout (NaCl 0,9%) en, als dat is afgesproken, de medicijnen in het bakje van de vernevelset				
11	zuigt als dat nodig het kind eerst uit				
12	zet de vernevelset en het filter tussen de beademingsslang				
13	beademt met de handbeademingsballon het kind, als deze een korte beademingsvrije tijd heeft, tijdens het plaatsen van het bacteriefilter en de vernevelset				
14	zet het vernevelapparaat aan				
15	controleert of het kind voldoende lucht krijgt en zich prettig voelt en dat de beademing goed verloopt				
16	de tijd van het vernevelen is afhankelijk van de voorgeschreven medicijnen en de gemaakte afspraken				
17	zet het vernevelapparaat uit				
18	verwijdert de vernevelset en het bacteriefilter volgens afspraak CTB				
19	controleert of het beademingsapparaat weer goed werkt en het kind voldoende lucht krijgt en zich prettig voelt				
20	maakt de gebruikte spullen schoon en ruimt deze op				
21	trekt de niet-steriele handschoenen uit (als deze zijn voorgeschreven), en wast of desinfecteert de handen				
22	schrijft de bijzonderheden op volgens de afspraken binnen de eigen organisatie				

Hoe te beoordelen.

Het resultaat is voldoende als:

Alle 4 **vetgedrukte** punten een voldoende (score 2) of goed (score 3) hebben

Van de overige 18 punten mogen er maximaal 3 onvoldoendes zijn (score 1)

Als er 4 of meer onvoldoendes zijn, is het eindresultaat onvoldoende.

Als er minder dan 18 overige punten zijn beoordeeld, omdat sommige niet van toepassing zijn, gelden de onderstaand regels:

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
18	3
17	3
16	3
15	2
14	2