

Observatieschaal kind 14

Aan- en afsluiten van maskerbeademing bij een kind

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist:

Organisatie:

Naam beoordelaar:

Datum:

Beoordelingscriteria

- **Score 1:** Nog niet goed genoeg, hulp van de beoordelaar nodig bij belangrijke onderdelen.
- **Score 2:** Voldoende, maar sommige onderdelen kunnen beter.
- **Score 3:** Goed, alles op de juiste manier en zelfstandig gedaan.
- **Nvt:** Deze handeling is niet van toepassing op het kind of hoeft de cursist niet uit te voeren.

De vetgedrukte handelingen moeten goed worden uitgevoerd!

	De zorgverlener	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1	benoemt het doel van de handeling				
2	benoemt waarom de handeling nodig is				
3	benoemt de aandachtspunten van de handeling				
	Werkwijze bij aansluiten van de beademing				
4	zet de spullen die nodig zijn klaar				
5	wast of desinfecteert de handen, trekt de niet-steriele handschoenen aan (als deze zijn afgesproken)				
6	vertelt het kind, als het kan, wat je gaat doen				
7	sluit de saturatiemeter aan, als dit is afgesproken				
8	controleert of de beademingsmachine klaar is voor gebruik.				

	zet de machine aan en controleer de alarmen (disconnectie alarm) zet hierna de beademingsmachine weer uit of op stand by. als het kind in een instelling is, controleer dan of het alarm ook doorkomt op het oproepsysteem				
9	controleert of de beademingsmachine is aangesloten op netstroom en de accu is opgeladen.				
10	controleert als de bevochtigingspot gebruikt wordt, of deze met water is gevuld, volgens afspraak, en zet de elektrische bevochtiger aan				
11	Vraag of helpt het kind in de goede houding				
12	zet samen, als het kan, met het kind, het beademingsmasker op de juiste manier op het gezicht				
13	zet de beademingsmachine aan en controleert of er lucht uit de beademingsslang komt				
14	sluit de beademingsslang aan op het beademingsmasker				
15	kijkt of de borstkas en/of buik omhoogkomt als de beademingsmachine lucht inblaast				
16	kijkt/ vraagt of het kind zich prettig voelt aan de beademing				
17	trekt de handschoenen uit (als deze zijn voorgeschreven) en wast of desinfecteert de handen				
18	schrijft de bijzonderheden op volgens de afspraken binnen de eigen organisatie				
	Werkwijze bij afsluiten beademing				
19	wast of desinfecteert de handen, trekt de niet-steriele handschoenen aan (als deze zijn voorgeschreven)				
20	vertelt het kind, als het kan, wat je gaat doen en zet het kind in de goede houding				
21	Onderdruk het alarm van de beademingsmachine				
22	haalt de beademingsslang los van het beademingsmasker				
23	haalt het beademingsmasker van het gezicht af door de hoofdbanden van het beademingsmasker los te maken				

24	kijkt of het kind zelf ademt, zich prettig voelt en genoeg lucht krijgt				
25	zet de beademingsmachine uit, zorg dat deze is aangesloten op de netstroom				
26	zet de bevochtiger uit, als deze aanwezig is				
27	zet de saturatiemeter uit, als deze is gebruikt				
28	Reinig het beademingsmasker zoals afgesproken, hang de beademingsslangen op en leeg de bevochtigingspot(indien gebruikt)				
29	trekt de niet-steriele handschoenen uit (als deze zijn aangetrokken) en wast of desinfecteert de handen				
30	schrijft de bijzonderheden op volgens de afspraken binnen de eigen organisatie				

Hoe te beoordelen.

Het resultaat is voldoende als:

Alle 9 vetgedrukte punten een score van 2 (voldoende) of 3 (goed) hebben

Van de overige 21 punten mogen er maximaal 3 onvoldoendes zijn (score 10)

Als er 4 of meer onvoldoendes zijn, is het eindresultaat onvoldoende

Als er minder dan 21 overige punten zijn beoordeeld, omdat sommige niet van toepassing zijn, gelden de onderstaande regels:

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
21	3
20	3
19	3
18	2
17	2