

## Observatieschaal kind 18

### Hoestmachine via een masker

Categorie: Risicovolle handeling

**Naam cursist:**

**Organisatie:**

**Naam beoordelaar:**

**Datum:**

#### Beoordelingscriteria

- **Score 1:** Nog niet goed genoeg, hulp van de beoordelaar nodig bij belangrijke onderdelen.
- **Score 2:** Voldoende, maar sommige onderdelen kunnen beter.
- **Score 3:** Goed, alles op de juiste manier en zelfstandig gedaan.
- **Nvt:** Deze handeling is niet van toepassing op het kind of hoeft de cursist niet uit te voeren.

**De vetgedrukte handelingen moeten goed worden uitgevoerd!**

|    | <b>Hoestmachine met een masker</b>                                                                     |          |          |          |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
|    | <b>de zorgverlener</b>                                                                                 | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>nvt</b> |
|    | <b>Vorbereiding</b>                                                                                    |          |          |          |            |
| 1. | benoemt het doel van de handeling                                                                      |          |          |          |            |
| 2. | benoemt waarom de handeling nodig is                                                                   |          |          |          |            |
| 3. | <b>benoemt de mogelijke complicaties en aandachtspunten bij de handeling</b>                           |          |          |          |            |
| 4. | zet de spullen die nodig zijn klaar                                                                    |          |          |          |            |
| 5. | wast of desinfecteert de handen, trekt de niet-steriele handschoenen aan (als die zijn voorgeschreven) |          |          |          |            |
| 6. | vertelt het kind, als het kan, wat je gaat doen en zet het kind in de goede houding                    |          |          |          |            |
| 7. | spreekt, als het kan, met het kind een stopteken af                                                    |          |          |          |            |
| 8. | sluit de saturatiemeter aan, als dat nodig is                                                          |          |          |          |            |
| 9. | <b>zet de hoestmachine aan en controleer of de</b>                                                     |          |          |          |            |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|     | <b>hoestmachine goed werkt door het einde van de slang dicht te houden met de hand, start de behandeling en controleer of de hoestmachine eerst blaast en daarna zuigt</b>                                                                                                   |  |  |  |  |
| 10  | Verbindt de slang van de hoestmachine met het masker voor de hoestmachine                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 11. | haalt, als het kind beademd wordt, het masker van het gezicht en onderdrukt het alarm van de beademingsmachine of zet de beademingsmachine uit                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 12. | <b>zet het mond-neusmasker van de hoestmachine op het gezicht van het kind. Het masker moet goed aansluiten, zodat er zo min mogelijk lucht kan ontsnappen.</b>                                                                                                              |  |  |  |  |
| 13. | start de behandeling op de hoestmachine                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 14. | <b>houdt het masker tijdens de behandeling op het gezicht van het kind gedurende vijf cycli. Een hoestcyclus bestaat uit een inademing, een uitademing en een pauze. Wacht na iedere sessie 10 – 20 seconden voor de volgende sessie wordt gestart. De zorgverlener telt</b> |  |  |  |  |
| 15. | vijf hoestcycli vormen één sessie. Vijf van deze sessies vormen één behandeling (tenzij anders is voorgeschreven)                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 16. | <b>begint en eindigt elke sessie met een inademing</b>                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 17. | <b>observeert of de borstkas van het kind omhoog komt</b>                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 18. | past, als voorgeschreven, buik en/of borstcompressie toe tijdens de uitademing                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 19. | <b>haalt het mond-neusmasker en zet de hoestmachine uit</b>                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 20. | zuigt de mond van het kind uit, als dit nodig is                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 21. | sluit, als het nodig is, weer de maskerbeademing aan                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 22. | zet de saturatiemeter uit, als dit is afgesproken                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 23. | ruimt de gebruikte spullen op,                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 24. | trekt de niet-steriele handschoenen uit, was of desinfecteer de handen.                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 25. | schrijft de bijzonderheden op volgens afspraak binnen de eigen organisatie                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |

### Hoe te beoordelen.

#### Het resultaat is voldoende als:

Alle 7 **vetgedrukte** competenties minimaal voldoende (score 2) zijn beoordeeld

Van de overige 17 competenties mogen er maximaal 3 onvoldoendes (score 1) zijn

Als er minder dan 14 overige competenties zijn beoordeeld omdat sommige niet van toepassing zijn, gelden de onderstaande regels:

| Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties | Maximaal aantal onvoldoendes |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| 17                                                 | 3                            |
| 16                                                 | 3                            |
| 15                                                 | 3                            |
| 14                                                 | 3                            |
| 13                                                 | 2                            |