

Handelingsschema kind 19

Verzorging van het tracheostoma bij kinderen

Categorie: Risicovolle handeling

Doel	• inspectie van het tracheostoma en de huid rondom het tracheostoma • reiniging van de huid rondom het tracheostoma • vervangen van het tracheacanulebandje en tracheacanulegaas
Benodigdheden	• niet-steriele handschoenen • niet steriele gazen en wattenstokjes (nat en droog) • nieuw tracheacanulegaas • nieuw tracheacanulebandje • nieuw bevochtigingsfilter, spreekklep of afsluitdop • zo nodig opgerolde handdoek • een verbandschaar • zo nodig huidbeschermingsmiddel • noodset binnen handbereik • kraanwater • zo nodig huidverzorgingsproduct • zo nodig benodigdheden voor het uitzuigen van de luchtwegen
Werkwijze	1. was of desinfecteer de handen, trek de niet steriele-handschoenen aan. 2. leg op een schoon werkveld alle benodigdheden klaar, knip eventueel de puntjes van het tracheacanulebandje schuin af zodat deze makkelijker door de halsplaat kan worden gehaald. 3. informeer het kind en zorg dat het tracheostoma goed zichtbaar is, trek zo nodig de bovenkleding uit. 4. leg het kind in de gewenste houding. Jonge kinderen plat neerleggen en een opgerolde handdoek onder de schouders plaatsen om meer ruimte in de nek te krijgen.

	5. een ouder kind kan blijven zitten tijdens de verzorging van het tracheostoma. 6. een ouder kind kan blijven zitten tijdens de verzorging van het tracheostoma. 7. was of desinfecteer de handen, trek de niet steriele-handschoenen aan. 8. leg op een schoon werkveld alle benodigdheden klaar, knip eventueel de puntjes van het tracheacanulebandje schuin af zodat deze makkelijker door de halsplaat kan worden gehaald. 9. informeer het kind en zorg dat het tracheostoma goed zichtbaar is, trek zo nodig de bovenkleding uit. 10. leg het kind in de gewenste houding. Jonge kinderen plat neerleggen en een opgerolde handdoek onder de schouders plaatsen om meer ruimte in de nek te krijgen. Een ouder kind kan blijven zitten tijdens de verzorging van het tracheostoma. 11. afhankelijk van het kind vooraf en/of na de handeling uitzuigen. 12. verwijder het tracheacanulegaas. 13. til de halsplaat van de tracheacanule iets op om de huid hieronder te kunnen inspecteren en reinigen. 14. reinig de huid rondom het tracheostoma met een nat gaas of een wattenstokje, werk van het tracheostoma af. 15. inspecteer de rand van het tracheostoma en de huid rondom het tracheostoma. 16. droog indien nodig de huid rondom het tracheostoma met een droog gaas of wattenstokje. Bescherm de huid zo nodig met een huidbeschermingsmiddel. 17. inspecteer de huid onder het tracheacanulebandje op eventuele huidbeschadigingen. Reinig de huid en bescherm deze zo nodig met huidbeschermingsmiddel. 18. indien afgesproken plaats eerst het schone tracheacanulebandje, voordat het gebruikte tracheacanulebandje wordt verwijderd. Verwijder het tracheacanulebandje door met een schaar het bandje aan één zijde door te knippen (houd de tracheacanule vast).
--	---

	19. bevestig het tracheacanulebandje zo strak dat een vinger tussen hals en tracheacanulebandje kan worden geplaatst. 20. breng een nieuw tracheacanulegaas aan. 21. controleer na 30 min nogmaals of het tracheacanulebandje strak genoeg zit. 22. was of desinfecteer de handen, trek de niet steriele-handschoenen aan
Aandachtspunten	• let op; bij alle handelingen de tracheacanule ondersteunen om het bewegen van de tracheacanule zo veel mogelijk te voorkomen! • verzorging van het tracheostoma en het vervangen van het tracheacanulebandje en tracheacanulegaas gebeurt minimaal een keer per dag, zonodig vaker. • het vervangen van het bevochtigingsfilter gebeurt minimaal twee keer per dag. • verzorging van het tracheostoma wordt bij voorkeur door twee personen gedaan. • let op: de tracheacanule kan bij een los tracheacanulebandje ongewild uit het tracheostoma glijden. • belangrijk is om het tracheacanulebandje een aantal keren per dag te controleren of deze nog strak genoeg zit.