

Observatieschaal kind 19**Verzorging van het tracheostoma bij kinderen**

Categorie: Risicovolle handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald!

	De zorgverlener	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1.	Benoemt het doel van de handeling				
2.	Benoemt de indicatie(s)				
3.	Benoemt de aandachtspunten van de handeling				
	Verzorging van het tracheostoma bij kinderen				
4.	Zet de juiste benodigdheden klaar				
5.	Wast of desinfecteert de handen				
6.	Trekt de niet steriele-handschoenen aan				
7.	Legt op een schoon werkveld alle benodigdheden klaar				
8.	Informeert het kind indien mogelijk en legt het kind in de gewenste houding. Jonge kinderen plat leggen en een opgerolde handdoek onder de schouders plaatsen om meer ruimte in de nek te krijgen bij ouderen kinderen kan de verzorging ook zittend				
9.	Afhankelijk van het kind vooraf en/of na de behandeling uitzuigen				
10.	Verwijdert het tracheacanulegaas				

11.	Tilt de halsplaat van de tracheacanule iets op om de huid hieronder te kunnen inspecteren en reinigen.				
12.	Reinigt de huid rondom het tracheostoma met een nat gaas of een wattenstokje, werkt van het tracheostoma af.				
13.	Inspecteert de rand van het tracheostoma en de huid rondom het tracheostoma				
14.	Droogt de huid rondom het tracheostoma met een droog gaas of wattenstokje. Bescherm de huid zo nodig met een huidbeschermingsmiddel				
15.	Inspecteert de huid onder het tracheacanulebandje op eventuele huidbeschadigingen. Reinigt de huid en beschermt deze zo nodig met huidbeschermingsmiddel				
16.	Verwijdert het tracheacanulebandje door met een schaar het bandje aan één zijde door te knippen (houd de tracheacanule vast). Indien afgesproken plaatst eerst het schone tracheacanulebandje, voordat het gebruikte tracheacanulebandje wordt verwijderd				
17.	Bevestigt het (nieuwe) tracheacanulebandje zo strak dat een vinger tussen hals en tracheacanulebandje kan worden geplaatst				
18.	Brengt een nieuw tracheacanulegaas aan				
19.	Verwijdert bevochtigingsfilter, spreekklep of afsluitdop, plaatst vervolgens een nieuwe of schone				
20.	Ruimt de gebruikte materialen op				
21.	Trekt de niet steriele handschoenen uit en was of desinfecteert de handen				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle 5 **vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 16 items mogen er maximaal 3 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 4 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 16 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
16	4
15	4
14	3
13	3
12	2