

Observatieschaal kind 20**Uitzuigen van de luchtwegen bij kinderen**

Categorie: Voorbehouden handeling

Naam cursist

Naam beoordelaar

Datum

Beoordelingscriteria

Score 1: nog niet voldoende, vroeg op belangrijke onderdelen hulp van de beoordelaar

Score 2: voldoende, sommige onderdelen zijn nog te verbeteren

Score 3: goed, op juiste wijze en zelfstandig uitgevoerd

Nvt: deze handeling komt niet voor bij betreffende zorgvrager of hoeft de cursist niet uit te voeren

De vetgedrukte handelingen moeten met een voldoende worden behaald!

	De zorgverlener	1	2	3	nvt
	Vorbereiding				
1.	Benoemt doel van de handeling				
2.	Benoemt de indicatie(s) bij de handeling				
3.	Benoemt de mogelijke complicaties en aandachtspunten van de handeling				
	Het uitzuigen van de luchtwegen bij kinderen				
4.	Zet de juiste benodigdheden klaar				
5.	Wast of desinfecteert de handen				
6.	Trekt de niet-steriele handschoenen aan				
7.	Informeert het kind en positioneert het kind in de gewenste houding				
8.	Controleert de werking van het uitzuigapparaat door de verbindingsslang dicht te knijpen en te controleren of de drukmeter oploopt op de afgesproken waarde (volgens voorschrift CTB). Opent de verpakking van de uitzuigkatheter alleen aan de bovenkant en laat de uitzuigkatheter nog in de verpakking zitten				
9.	Sluit de steriele uitzuigkatheter aan op de zuigverbindingsslang van het uitzuigapparaat				

10.	Verwijdert het bevochtigingsfilter, de spreekklep of afsluitdop				
11.	Haalt de uitzuigkatheter uit de verpakking. Zorgt dat de uitzuigkatheter nergens tegen aan komt en raakt het uiteinde niet aan				
12.	Meet de juiste uitzuiglengte van de uitzuigkatheter af, deze wordt niet verder ingebracht dan de afgesproken lengte van de tracheacanule plus maximaal 0,5 cm. De pleister met de maatverdeling helpt bij het afmeten van de lengte van de uitzuigkatheter. Plak deze op een goed zichtbare plaats				
13.	Brengt de uitzuigkatheter niet zuigend in.				
14.	Haalt de uitzuigkatheter zuigend in een vloeiende beweging omhoog. Rolt hierbij de uitzuigkatheter tussen duim en wijsvinger heen en weer.				
15.	Observeert hoe het kind reageert. Let op huidskleur, ademhaling en bewustzijn				
16.	Beoordeelt het slijm dat opgezogen wordt. Let op kleur, samenstelling en hoeveelheid				
17.	Herhaalt zo nodig stap 13 t/m 16. Hiervoor hoeft geen nieuwe uitzuigkatheter gebruikt te worden tenzij deze zichtbaar verontreinigd is aan de buitenkant of het uiteinde van de uitzuigkatheter ergens tegen aan is gekomen				
18.	Plaast het bevochtigingsfilter, de spreekklep of de afsluitdop op de tracheacanule				
19.	Koppelt de uitzuigkatheter los van de verbindingsslang				
20.	Gooit de uitzuigkatheter weg				
21.	Spoelt de vingertip (als deze aanwezig is) en de verbindingsslang door met water als er zichtbaar slijm in zit.				
22.	Zet de uitzuigpomp uit				
23.	Ruimt de gebruikte materialen op				
24.	Trekt de niet steriele handschoenen uit. Was of desinfecteer de handen				

Hoe te beoordelen. Het resultaat is voldoende als:

Alle 10 **vetgedrukte** items met een voldoende of goed zijn beoordeeld, en van de overige 14 items mogen er maximaal 3 met een onvoldoende beoordeeld zijn (onvoldoende = score 1). Dus 4 onvoldoendes betekent een onvoldoende als eindresultaat. Indien er minder dan 14 overige items zijn beoordeeld omdat er een aantal niet van toepassing waren, geldt onderstaand schema.

Aantal beoordeelde, niet vetgedrukte, competenties	Maximaal aantal onvoldoendes
14	3
13	3
12	3
11	2
10	2